



Sigla di identificazione: IL.07-69

Revisione  
1

Pagina

Oggetto:

Istruzione di Lavoro

1/2

## **Titolo: VERIFICA E RIFORNIMENTO ROTOLI CARTA IGIENICA**

### **SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Applicazione generale

### **ATTREZZATURA SPECIFICA**

Contenitori rotoli normali carta igienica  
Contenitori rotoli mini jumbo carta igienica  
Contenitori rotoli maxi jumbo carta igienica  
Carrello ad "X" con cestino  
Carrelo attrezzato

### **MATERIALE DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME**

Rotoli normali carta igienica  
Rotoli mini jumbo carta igienica  
Rotoli maxi jumbo carta igienica

### **INDUMENTI PROTETTIVI**

Divisa di lavoro  
Guanti

### **AVVERTENZE PRELIMINARI-REQUISITI DI SICUREZZA**

Indossare gli indumenti protettivi previsti nella presente istruzione di lavoro.  
Controllare l'integrità dei guanti e la disponibilità dei guanti di riserva.

### **PROCEDIMENTO TECNICO OPERATIVO**

Verificare corretto funzionamento dei contenitori (in caso di anomalia avvisare telefonicamente la sede della ditta I.M.P.I s.r.l. al numero 0364/531652).

Si procede alla preparazione del materiale da rifornire in relazione alla tipologia dei contenitori presenti.

Verificare la quantità di carta igienica presente nell'apposito contenitore.

Provvedere alla sostituzione del rotolo nel caso sia terminato e anche nel caso sia quasi completamente terminato.

Provvedere allo smaltimento del rotolo asportato dal contenitore.

<b>1</b>	<b>Revisione Generale</b>	25.11.2013	DI.TEC.	SGQ / SGA	DI.AMM
<b>0</b>	<b>Emissione</b>	02.02.2004			
<i>Rev</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data</i>	<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione</i>

**Titolo: VERIFICA E RIFORNIMENTO ROTOLI CARTA IGIENICA**

**TEBELLA RIEPILOGATIVA DEI POTENZIALI RISCHI**

<b>X</b>	INCIAMPO		RISCHIO BIOLOGICO
<b>X</b>	SCIVOLAMENTO		LAVORI IN QUOTA
<b>X</b>	URTI, COMPRESSIONI E SCHIACCIAMENTI		ELETTROCUZIONE
	TAGLI/ABRASIONI/FERITE		ESPOSIZIONE AL RUMORE
	MICROCLIMA		CADUTA IN PROFONDITA'
<b>X</b>	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		CADUTA DALL'ALTO
	PUNTURE		ESPOSIZIONE A POLVERI
	INCENDIO (DERIVANTE DA MOZZICONI)		INVESTIMENTO
	AGENTI ATMOSFERICI		RISCHIO FISICO "ATEX"
	GUIDA AUTOMEZZI		GETTI/SCHIZZI
	RISCHIO CHIMICO		USTIONI/SCOTTATURE
	LUOGHI CONFINATI		VIBRAZIONI
	POSIZIONE VIZIATE		STRESS-LAVORO CORRELATO

Nella tabella sopra riportata sono indicati tutti i potenziali rischi derivanti dall'attività presa in considerazione. Tutte le misure comportamentali di sicurezza e di prevenzione sono dettagliatamente indicate nel Documento di Valutazione Rischi della Commessa.

<b>1</b>	<b>Revisione Generale</b>	25.11.2013	DI.TEC.	SGQ / SGA	DI.AMM
<b>0</b>	<b>Emissione</b>	02.02.2004			
<i>Rev</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data</i>	<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione</i>